Dossier Renovation Facades Page 1 sur 5

# **Dossier DEVIS Rénovation Façades**

Mise à jour : 05/09/2003

Lorsque l'on envisage de faire repeindre ses façades, se pose le problème de son coût. Il s'avère souvent dans ce genre de prestation, que le prix des travaux varient beaucoup d'un artisan, ou d'une entreprise à l'autre. Il est donc intéressant de faire une évaluation de différentes prestations (contenu et coùt) de ravalement des façades.

Les devis d'artisans et entreprises ci-aprés ont été demandé pour les maisons des Hauts de Bures. Ils sont donnés à titre d'information et sans engagement du webmaster. Consulter les artisans et entreprises référencés pour plus de précision et un devis personnalisé. Les devis sont rangés globalement par ordre de prix croissants. Il est aussi bien entendu que les produits, la garantie et les prestations ne sont en général pas les mêmes d'un artisan ou d'une entreprise à l'autre.

La plupart des artisans et entreprises référencés ont **déjà effectué des travaux de rénovation dans la résidence**. Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible de trouver les coordonnées d'autres artisans ou d'entreprises dans les <u>pages jaunes</u> internet, sur les sites internet des professionnels du batiment et de la maison: <u>batirenover</u>, <u>build2pro</u>, etc., ou encore en utilisant un moteur de recherche ex: <u>google</u>.

<u>Note importante:</u> Le 'Cahier des charges' (article 14 -Entretien extérieur des constructions) de la résidence précise "... le ravalement des façades doit être effectué au moins tous les dix ans..." ). Il est demandé de respecter les couleurs définies à la construction de la maison pour conserver le caractère de la résidence, voir le paragraphe 'Peintures Lasures' dans la sous-rubrique 'La Maison' pour un nuancier des couleurs.

## Surfaces façades

Les surfaces par type de maison (mesurées par des professionnels) sont données ci-dessous à titre indicatif et sans engagement du webmaster.

| 11 /:  | <b>5 pièces</b> (plain-pied) | 6 pièces | 7 pièces      | 8 pièces |  |  |
|--|------------------------------|----------|---------------|----------|--|--|
| Surface façade (approximative)   | 175 m2                       | 150 m2   | <i>145</i> m2 | 190 m2   |  |  |
| Note: les surfaces des fenêtres, portes et portes-fenêtres ont été déduites des surfaces totales indiquées |                              |          |               |          |  |  |

# Devis (indicatif) d'artisans

### Artisan xxxx

Traitement de façades, pignons, toitures, Peinture intérieur/extérieur

Tel: xxx xxx

Siret yyyyy

Devis: 24 avril 2003, deux types de prestation:

| NETTOYAGE Façades (uniquement)<br>(Tous types de maison)  | Prix TTC (forfaitaire)   |
|---|--------------------------|
| - Pulvérisation sur toute la façade d'un <b>Algicide</b> et <b>H.P.S</b><br>Note: protection des fleurs et plantes, nettoyage du chantier | <b>300</b> Euros (1968F) |

ดน

| <b>NETTOYAGE + RAVALEMENT Façades</b> (Tous types de maison)   | Prix TTC (forfaitaire)        |
|--|-------------------------------|
| - Nettoyage mécanique des façades<br>- Maçonneries diverses, rebouchage fissures   | <b>2900</b> Euros<br>(19023F) |
| - Application d'une couche de fixateur aux copolymères acryliques (en phase solvant): <b>TOL- FIX</b> ( <u>Lafarge-peintures</u> ) - Application d'une couche de peinture à base de résines acryliques pures (en phase |                               |
| acqueuse): <b>TOL-FLEX 600</b> ( <u>Lafarge-peintures</u> )<br>Note: protection des sols, nettoyage du chantier  |                               |

#### Artisan yyyyy

Ravalement, peintures extérieures, nettoyage toitures, façades, murs, ... rénovation toiture, ...

**Dossier Renovation Facades** Page 2 sur 5

Tel: yyyyy

Devis: 24 juin 2003, valable 1 mois

| NETTOYAGE + RENOVATION Façades   |  |                       |                       |                          |  |  |  |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
| 1) Nettoyage à haute pression des 4 façades 2) Préparation et réparation des fissures si nécessaire 3 Ravalement des 4 façades en deux couches de peinture. Façade à la <b>Pliolite</b> ou <b>Acrylique</b> de couleur Pierre ou Blanc de marque <u>Ripolin</u> Protection du chantier par bâche, matériaux fournis par l'entreprise, nettoyage en fin de chantier |  |                       |                       |                          |  |  |  |
| Prix   | Prix 5 pièces (plain- pied) 6 pièces 7 pièces 8 pièces |                       |                       |                          |  |  |  |
| Total H.T € 3018 3475 3933 4482  |  |                       |                       |                          |  |  |  |
| <b>Total TTC</b> €TVA 5,5%   | <b>3185</b> (20892 F)                                  | <b>3667</b> (24054 F) | <b>4150</b> (27222 F) | <b>4729</b><br>(31020 F) |  |  |  |

#### Artisan zzzzzzz

Ravalement, Peinture intérieur/extérieur, Papiers peints, Nettoyage haute pression (façade, muret, dallage, toiture), Pose de goutières

Tel: zzzzz

Devis: 12 mai 2003, deux types de prestation:

| NETTOYAGE + RENOVATION Façades maisons type: 6 pièces  | Prix TTC (forfaitaire)      |
|--|-----------------------------|
| <ul> <li>Nettoyage pignons, façades, encadrements et appuis de fenêtres, garage</li> <li>mise en peinture (deux couches au rouleau) cotés pignons, façades, garage d'une peinture pliolite PLASTOFIL Haute Protection plastifiée micro-poreuse, souple, étanche et antifissures</li> <li>Nettoyage en fin de chantier</li> </ul> | <b>5030</b> Euros (33000 F) |

| NETTOYAGE + RENOVATION Façades maisons type: 6 pièces  | Prix TTC (forfaitaire)      |
|--|-----------------------------|
| <ul> <li>Nettoyage pignons, façades, encadrements et appuis de fenêtres, garage</li> <li>mise en peinture (deux couches au rouleau) cotés pignons, façades, garage d'une peinture acrylique plastifiée classe 13 semi-épaisse, micro-poreuse, souple, étanche et antifissures</li> <li>Nettoyage en fin de chantier</li> </ul> | <b>5793</b> Euros (38000 F) |

Autres artisans contactés (en attente de devis).

# Devis (indicatif) d'entreprise

**Ets SO.PE.VA** (site internet)

Revêtement de sols/murs-ravalement, papiers peints

61 route de Chartres, 91440 Bures sur Yvette

Tel: 01 6907 4109, fax: 01 6907 5151, email: sopeva

Devis: 24 juin 2003, n° 24.06.15012/15013/15014/15015

Un aperçu des devis est donné ci-dessous. Les devis complets sont téléchageables: devis5p, devis6p, devis7p, devis8p

## **NETTOYAGE + RENOVATION Façades**

Imperméabilisation I1(fissuration maximum < ou = à 0,2 mm), prix 25 €H.T. / m2. Si la fissuration est < ou = à 1 mm, prévoir un Système I3, voir NOTA (ci-dessous):

- Lavage à la machine à haute pression,
- Application d'une couche d'anti mousse par pulvérisation,
- Application d'une couche d'impression **Zolpaprim Granité Zolpan** (200 gr / m² / couche)
- Rebouchage des fissures au Stop Fissures, si nécessaire,
- Finition par l'application d'une couche de **Zoltec Lisse Mate <u>Zolpan</u> (400** gr / m² / couche)

Pour les Briquettes (en façade Entrée): lavage, application d'une couche d'anti-mousse par pulvérisation, finition

| par application d'une couche d'hydrofuge <b>Zolpan410</b> par pulvérisation |                                  |                          |                             |                          |            |                             |         |                             |  |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|
| Prix  | <b>5 pièces</b> (<br>(plain-pied |                          | <b>6 pièces</b><br>(156 m2) |                          | 11 -       | <b>7 pièces</b><br>(167 m2) |         | <b>8 pièces</b><br>(189 m2) |  |
| note: les surfaces i  | ndiquées n'                      | intègrent pas            | les surfac                  | es des fenêtres          | et portes- | -fenêtres                   |         |                             |  |
|   | surface                          | prix HT                  | surface                     | prix HT                  | surface    | prix HT                     | surface | prix HT                     |  |
| façade Entrée   | 32 m2                            | 800                      | 18 m2                       | 450                      | 41 m2      | 1025                        | 30 m2   | 750                         |  |
| Briquettes (façade entrée)  |                                  | 100                      |                             | 100                      |            |                             |         | 150                         |  |
| pignon Droit  | 33 m2                            | 825                      | 58 m2                       | 1450                     | 42 m2      | 1050                        | 50 m2   | 1250                        |  |
| façade, pignon<br>Gauche  | 35 m2                            | 875                      | 50 m2                       | 1250                     | 32 m2      | 800                         | 65 m2   | 1625                        |  |
| façade Arriere  | 40 m2                            | 1000                     | 30 m2                       | 750                      | 52 m2      | 1300                        | 44 m2   | 1100                        |  |
| Pignon Garage   | 20 m2                            | 500                      |                             |                          |            |                             |         |                             |  |
| montage/transport<br>Echafaudage  |                                  | 300                      |                             | 800                      |            | 800                         |         | 1000                        |  |
| Total TTC €<br>TVA 5,5%   |                                  | <b>4636</b><br>(30410 F) |                             | <b>4800</b><br>(31486 F) |            | <b>4975</b><br>(32634 F)    |         | <b>5875</b><br>(38537 F)    |  |

NOTA, si la fissuration est < ou = à 1 mm, prévoir un Système I3, prix 34,00 € H. T. le m²:

- Application d'une couche d'impression Zolpaprim,
- Application d'une couche intermédiaire Fibré Joltec Inter à 400 gr / m² / couche,
- Finition par l'application d'une couche de **Joltec Lisse Mate** à  $400~gr\ /\ m^2\ /\ couche$ .

# NETTOYAGE + RENOVATION Dessous de toit, Cadres (portes)-Fenêtres, Volets, Porte entrée, Porte garage, Porte cellier

- Dessous de toit et Volets (sur 2 faces): lavage, grattage, ponçage, finition de 2 couches de lasures glycéro, prix:
   21 €HT /m2
- Cadre fenêtres en zinc: décapage, grattage, application d'une couche d'impression générale spécial zinc, finition par application de 2 couches de laque glycéro (Z laque Zolpan), prix: 80 €HT l'unité
- Fenêtres, Porte entrée, Porte de cellier (sur 1 face): lavage, grattage, application d'une couche d'impression partielle, rebouchage partiel, ponçage, finition par application de 2 couches de laque glycéro (Z laque Zolpan), prix 27 €HT /m2
- Porte garage (sur 1 face): lavage, grattage, application d'une **couche d'impression** partielle, ponçage, finition par application de 2 couches de **laque glycéro**, prix **27 €HT/m2**

| Prix  | 5 pièces                               | (plain-pied)                    | 6 pièces                                | 6 pièces                        |   | 6 pièces 7 pièces                |  | 8 pièces                 |  |
|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|--|
|   | surface                                | prix HT                         | surface                                 | prix HT                         | surface                                 | prix HT                          | surface                                  | prix HT                  |  |
| façade Entrée - Dessous toit - Cadre(s) - Volets - Fenêtres -Porte +cellier - Balustre terrasse | 22 m2<br>(3)<br>25 m2<br>10 m2<br>8 m2 | 462<br>240<br>525<br>270<br>216 | 17 m2<br>(1)<br>8 m2<br>3,5 m2<br>7 m2  | 357<br>80<br>168<br>94,5<br>189 | 16 m2<br>5 m2<br>7,5 m2<br>10 m2        | 336<br>135<br>202,5<br>210       | 23 m2<br>(3)<br>25 m2<br>10 m2<br>9,5 m2 | 240<br>525<br>270        |  |
| pignon droit - Dessous toit - Cadre(s) - Volets - Fenêtres - Balustre terrasse                  | 10 m2                                  | 210                             | 15 m2<br>(3)<br>19 m2<br>10 m2<br>20 m2 | 315<br>240<br>399<br>270<br>420 | 13 m2<br>(2)<br>16 m2<br>7 m2           | 273<br>160<br>336<br>189         | 17 m2<br>(2)<br>25 m2<br>10 m2<br>20 m2  | 160<br>525<br>270        |  |
| façade gauche<br>- Dessous toit<br>- Cadre(s)<br>- Volets<br>- Fenêtres                         | 13 m2<br>(2)<br>13 m2<br>5 m2          | 273<br>160<br>273<br>135        | 15 m2<br>(3)<br>20 m2<br>8,5 m2         | 315<br>240<br>420<br>229,5      | 11,5m2<br>(2)<br>16 m2<br>7 m2          | 241,5<br>160<br>336<br>189       | 21 m2<br>(2)<br>13 m2<br>5 m2            | 441<br>160<br>273<br>135 |  |
| façade Arriere - Dessous toit - Cadre(s) - Volets - Fenêtres - Balustre balcon                  | 15 m2<br>(2)<br>28 m2<br>12 m2         | 315<br>160<br>588<br>324        | 11,5 m2<br>(3)<br>33 m2<br>14 m2        | 241,5<br>240<br>693<br>378      | 19 m2<br>(6)<br>50 m2<br>21 m2<br>20 m2 | 399<br>480<br>1050<br>567<br>420 | 20 m2<br>(3)<br>33 m2<br>14 m2           | 240<br>693               |  |

<sup>- ....</sup> 

Dossier Renovation Facades Page 4 sur 5

| pignon garage<br>- Dessous toit | 10 m2 | 210 |       |     |       |     |       |     |
|---------------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Porte garage                    | 11 m2 | 231 | 11 m2 | 297 | 11 m2 | 297 | 11 m2 | 297 |

#### Ets V.E.G. (site internet)

Ravalement peinture, Ravalement enduit, Systèmes anti-fissuration, Isolation par l'exterieur, Traitement des boiseries 209 boulevard A.Briand, 91600 **Savigny sur Orge** 

Tel: 01 6944 2979, fax: 01 6905 9440

Devis nº: 109,110,111,112-06-2003, deux types de prestation:

#### NETTOYAGE + RENOVATION Façades: Imperméabilisation

- 1) Mise en oeuvre comprenant: montage des échafaudages, protections pour tous types de Ravalement, toutes manutentions des matériaux, nettoyage d'usage de fin de chantier
- 2) Application d'une **Peinture imperméabilisante classes 13**:
- lavage au karcher
- application d'un primaire d'accrochage spécifique, référencé: STO PRIM
- après 24h de séchage, application d'une couche intermédiaire acrylique, très élastique et photoréticulable, référencée: **STO LASTIC INTER**
- après à nouveau 24h de séchage, application d'une couche de finition, référencée: STO LASTIC DECOR N
- Teinte au choix selon la palette proposée. Aspect final mat

**Garantie 10 ans** (selon clauses techniques du fabricant)

Note: aucun traitement prévu sur les débords de toit et les tableaux métalliques (fenêtres, portes-fenêtres), option à négocier

| Prix                      | <b>5 pièces</b> (plain-pied)<br>(145 m2) | <b>6 pièces</b><br>(150 m2)   | II - | <b>8 pièces</b><br>(190 m2)  |
|---------------------------|--|-------------------------------|------|------------------------------|
| Mise en oeuvre (HT) euros | 427                                      | 427                           | 427  | 427                          |
| Peinture (HT) euros       | 6937                                     | 5946                          | 5748 | 7531                         |
| Total TTC €<br>TVA 5,5%   | <b>7769</b><br>(50961 francs)            | <b>6723</b><br>(44103 francs) |      | <b>8396</b><br>55072 francs) |

Note: les caractéristiques techniques détaillées des produits, les attestations d'assurance et les garanties sont disponibles chez le Webmaster.

ou

## NETTOYAGE + RENOVATION Façades: Système anti-fissuration

- 1) Mise en oeuvre comprenant: montage des échafaudages, protections pour tous types de Ravalement, toutes manutentions des matériaux, nettoyage d'usage de fin de chantier
- 2) Application d'un **Système anti-fissuration**:
- lavage au karcher
- application d'un sous-enduit (pâte fibrée sans ciment), référencé: STO LEVELL FIBRE
- marouflage d'une trame en fibre de verre
- application d'un fixateur, référencée: STO PRIM ou similaire
- application à la taloche d'un enduit organique à base de résine syloxane à structure microporeuse, référencée: STO SILCO (hautement hydrofuge et pérméable à la vapeur d'eau, ne contenant aucun plastifiant). Cet enduit a une excxellente tenue aux salissures et pollutions atmosphériques
- finition de l'enduit ribbé ou grésé
- Teinte enduit au choix selon la palette proposée. Aspect final mat

**Garantie 10 ans** (selon clauses techniques du fabricant)

Note: aucun traitement prévu sur les débords de toit et les tableaux métalliques (fenêtres, portes-fenêtres), option à négocier

| Prix                      | ' ' ' ' | <b>6 pièces</b><br>(150 m2) | •    | <b>8 pièces</b><br>(190 m2) |
|---------------------------|---------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| Mise en oeuvre (HT) euros | 427     | 427                         | 427  | 427                         |
| Peinture (HT) euros       | 12006   | 10291                       | 9948 | 13035                       |
| Total TTC €<br>TVA 5,5%   | _       |                             |      | <b>14202</b> (93162 francs) |

Note: les caractéristiques techniques détaillées des produits, les attestations d'assurance et les garanties sont disponibles chez le Webmaster.

# Autres entreprises contactées (en attente de devis)